

АНО здоровья «Елена Кэнтон»
Онкологический центр криохирургии (Центр)
 оказание платных медицинских услуг
 по адресу: 191186, г.Санкт-Петербург, улица Малая
 Конюшенная, дом 2, часть пом.6-Н, ком.51-60

УТВЕРЖДАЮПрезидент
АНО здоровья " Елена Кэнтон"

С.Г.Приходько

25.06.2020

ПЕРЕЧЕНЬ цен на платные медицинские услуги по онкологии

	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, руб
ДИАГНОСТИКА		
1	Консультация (к1) – первичный осмотр онкологом пациента, впервые обратившегося за медицинской услугой в Центр. Оформление медицинской карты. Выдается Консультативное заключение с клиническим диагнозом и рекомендациями. Одно посещение.	3000
1.1	Консультация (к1) – первичный осмотр онкологом пациента, повторно обратившегося за медицинской услугой в Центр по другому заболеванию. Выдается Консультативное заключение с клиническим диагнозом и рекомендациями. Одно посещение.	2000
2	Повторный осмотр (к2) – осмотр после криодеструкции множественных предопухолевых заболеваний, запись гистологического исследования в Консультативное заключение. Одно посещение.	500
2.1	Повторный осмотр (к2) – перевязка после биопсии, иссечения, криодеструкции. Одно посещение.	1000
3	Диспансерное наблюдение (ДН) – наблюдение за излеченной опухолью после криодеструкции, иссечения. Осмотр рубца и регионарных лимфоузлов. Одно посещение	1000
4	Биопсия инцизионная (взятие части опухоли – биоптата) – врачебная процедура, выполняемая в первое посещение (к1) под местной анестезией в стерильных условиях с целью морфологического подтверждения заболевания. Второе посещение (к2) – перевязка раны после биопсии. Третье посещение (к3) – запись гистологического заключения в Консультативное заключение.	9000
4.1	Биопсия эксцизионная – иссечение опухоли в пределах здоровых тканей с наложением швов или без наложения швов. Врачебная процедура, выполняемая в первое посещение (к1) под местной анестезией в стерильных условиях с целью морфологического подтверждения заболевания. Второе посещение (к2) – перевязка раны после биопсии. Третье посещение (к3) – снятие швов раны и запись гистологического заключения в Консультативное заключение	10000
5	Гистологическое исследование биоптата из одного новообразования. Срок исследования – 15 рабочих дней.	3500
5.1	Гистологическое исследование удаленного блока тканей . Срок исследования – 15 рабочих дней.	5000

5.2	Гистологическое исследование биоптата из одного новообразования. Срок исследования – 5 рабочих дней.	5000
5.3	Гистологическое исследование удаленного блока тканей. Срок исследования – 5 рабочих дней.	6500
КРИОЛЕЧЕНИЕ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ		
6 Криодеструкция множественных:		
	- кератом; - папиллом; - гемангиом; или их сочетаний размерами до 5 мм	
6.1	Криопроцедура множественных опухолей кожи: кератом, папиллом, гемангиом или их сочетаний размерами до 5 мм не более 20 минут. <i>За 20 минут удаляется от 100 до 200 очагов.</i> <i>Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от количества очагов. Для излечения всех очагов необходимо несколько криопроцедур.</i>	10000
6.2	Если криопроцедура , указанная в п 6.1, продлевается больше 20 минут, то каждая последующая минута оплачивается	500
6.3	Если криопроцедура , указанная в п 6.1, до 5 минут	4000
6.4	Если криопроцедура , указанная в п 6.3, более 5 минут, то каждая последующая минута оплачивается	800
7	Криодеструкция одного очага себорейного кератоза (кератомы, базальноклеточной папилломы) размерами более 5 мм, включая биопсию или без биопсии, размерами более 5 мм (см.п 17)	5800
7.1	Криодеструкция себорейного кератоза (нескольких очагов кератомы, базальноклеточной папилломы), то криодеструкция одной дополнительной базальноклеточной папилломы, кератомы	1000
7.2	Повторная криодеструкция неизлеченного одного очага базальноклеточной папилломы (кератомы) кожи	1000
8	Криодеструкция кожного рога , включая биопсию или без биопсии (см.п 17)	5800
8.1	Криодеструкция кожного рога (нескольких очагов), то криодеструкция одного дополнительного кожного рога	1000
8.2	Повторная криодеструкция неизлеченного одного очага кожного рога	1000
9	Криодеструкция папиллярной гемангиомы , включая биопсию или без биопсии (см.п 17)	5800
9.1	Повторная криодеструкция неизлеченного одного очага папиллярной гемангиомы	1000
10	Криодеструкция актинического кеарноза , включая биопсию или без биопсии (см.п 17)	5800
10.1	Криодеструкция актинического кеарноза (нескольких очагов), то криодеструкция одного дополнительного очага актинического кератоза	1000
10.2	Повторная криодеструкция неизлеченного одного очага актинического кератоза	1000
11	Криодеструкция дерматофибромы , включая биопсию или без биопсии (см.п17)	5800
11.1	Криодеструкция дерматофибромы (нескольких очагов), то криодеструкция одного дополнительного очага дерматофибромы	1000
11.2	Повторная криодеструкция неизлеченного одного очага дерматофибромы	1000
12	Криодеструкция лейкоплакии слизистой полости рта или губы размерами до 20 мм, включая биопсию или без биопсии (см.п17)	5800
12.1	Криодеструкция лейкоплакии (нескольких очагов), то криодеструкция одного дополнительного очага лейкоплакии	1000
12.2	Повторная криодеструкция неизлеченного одного очага лейкоплакии	1000

13	Криодеструкция келоидного рубца кожи одного келоида или части келоида до 20 мм, включая биопсию или без биопсии. Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от размеров очага. Для излечения келоидного рубца необходимо несколько криопроцедур.	7000
13.1	Повторная криопроцедура одного келоида до 20 мм, включая некрэктомию	5000
14	Криодеструкция бородавок кистей рук. Одна криопроцедура одной бородавки. Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от количества очагов.	1000
14.2	Повторная криодеструкция неизлеченной бородавки.	500
15	Криодеструкция подошвенной бородавки. Одна криопроцедура одной подошвенной бородавки, включая биопсию или без биопсии.	5000
15.1	Повторная криопроцедура одной подошвенной бородавки, включая некрэктомию. Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от размеров очага и глубины поражения.	5000
16	Криодеструкция обширной гемангиомы кожи, слизистой. Первая криопроцедура части гемангиомы размерами не более 10 мм. Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от размеров очага.	5800
16.1	Криодеструкция нелеченной части гемангиомы размерами не более 10 мм. Количество криопроцедур и длительность лечения зависит от размеров гемангиомы.	1000
17	Гистологическое исследование оплачивается отдельно (см.п 5)	3500
18	ИССЕЧЕНИЕ ОПУХОЛИ КОЖИ И СЛИЗИСТОЙ, НЕВУСА КОЖИ ИЛИ ОДНОЧНОЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ПОД МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ	
18.1	Иссечение одного новообразования кожи или слизистой с закрытием изъяна «на себя» (наложением швов на рану) под местной анестезией, перевязка (от одной до трех) после иссечения и снятие швов в течение 14 дней.	10000
18.2	Иссечение одного новообразования кожи или слизистой с пластикой местными тканями под местной анестезией, перевязка (от одной до трех) после иссечения и снятие швов в течение 14 дней.	20000
18.3	Иссечение одного новообразования кожи или слизистой с пластикой свободным кожным трансплантантом под местной анестезией, перевязка (от одной до трех) после иссечения и снятие швов в течение 14 дней.	40000
19	Гистологическое исследование удаленного блока тканей (см.п 5.1)	5000
	КРИОДЕСТРУКЦИЯ ОДНОЧНОЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ПОД МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ	
20	Криодеструкция одного опухолевого очага рака кожи I стадии и рака красной каймы губы I стадии	
20.1	Одна криопроцедура опухоли размерами до 5 мм в первое посещение (к1) под местной анестезией, включая биопсию опухоли, перевязка после криодеструкции (к2п) в течение первых 8 дней, повторный осмотр (к3) результата лечения через 30 дней.	35000
20.2	Одна криопроцедура опухоли размерами от 6 мм до 10 мм в первое посещение (к1) под местной анестезией, включая биопсию опухоли, перевязка после криодеструкции (к2п) в течение первых 8 дней, повторный осмотр (к3) результата лечения через 30 дней.	45000
20.3	Одна криопроцедура опухоли размерами от 11 мм до 20 мм в первое посещение (к1) под местной анестезией, включая биопсию опухоли, перевязка после криодеструкции (к2п) в течение первых 8 дней, повторный осмотр (к3) результата лечения через 30 дней.	55000
20.4	Повторная криопроцедура опухоли при ее сохранении, перевязка раны, повторный осмотр (к3) результата лечения через 30 дней.	3000

20.5	Некрэктомия раны, перевязка раны, повторный осмотр (к3) результата лечения через 30 дней.	3000
21	Криодеструкция одного опухолевого очага рака кожи II стадии (размер опухоли от 2 см до любых размеров в см)	
22.1	Криопроцедура, перевязка, некрэктомия опухоли размерами свыше 20 мм. Продолжительность криодеструкции не более 30 минут в течение одного месяца.	60000
22	Одна криопроцедура, некрэктомия, перевязка рецидива опухоли кожи и слизистой после операций, лучевого лечения, химиотерапии, таргетной терапии или местнораспространенной опухоли кожи, полости рта, губы, молочной железы, половых органов, рецидива или запущенного очага меланомы и внутрикожных метастазов меланомы. IV клиническая группа. Количество криопроцедур может быть неограниченным до остановки кровотечения, уменьшения объема опухоли, уменьшения боли.	10000

АНО здоровье «Елена Кэнтон»

Онкологический центр криохирургии (Центр)оказаниеплатных медицинских услуг по адресу:
191186, г. Санкт-Петербург, улица Малая
Конюшенная, дом 2, часть пом.6-Н, ком.51-60**УТВЕРЖДАЮ**Президент
АНО здоровье "Елена Кэнтон"

С.Г.Приходько

25.06.2020

ПЕРЕЧЕНЬ цен на платные медицинские услуги по гинекологии

	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, руб
ДИАГНОСТИКА		
1	Консультация (к1) – первичный осмотр гинекологом пациента, впервые обратившегося за медицинской услугой в Центр. Оформление медицинской карты. Выдается Консультативное заключение с клиническим диагнозом и рекомендациями. Одно посещение.	3000
3	Диспансерное наблюдение (ДН) – наблюдение за излеченным заболеванием после криодеструкции. Осмотр рубца и регионарных лимфоузлов. Одно посещение (к1).	1000
4	Биопсия - взятие части новообразования (биоптата) – врачебная процедура, выполняемая под местной анестезией в стерильных условиях с целью морфологического подтверждения заболевания. Операция в первое посещение (к1). Осмотр после биопсии. Второе посещение (к2). Третье посещение (к3) – запись гистологического заключения в Консультативное.	9000
5	Гистологическое исследование биоптата одного новообразования <i>Срок исследования – 15 рабочих дней.</i>	3500
5.1	Гистологическое исследование биоптата одного новообразования <i>Срок исследования – 5 рабочих дней.</i>	5000
КРИОЛЕЧЕНИЕ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ		
6	Криодеструкция лейкоплакии слизистой вульвы, влагалища, шейки матки Одна криопроцедура одного очага размерами до 20 мм. <i>Криодеструкция в первое посещение (к1). Второе посещение, перевязка, осмотр (к2). Третье посещение (к3) - осмотр результата лечения через один месяц.</i>	10000
7	Криодеструкция дисплазии слизистой вульвы, влагалища, шейки матки Одна криопроцедура одного очага размерами до 20 мм.	10000

	<i>Криодеструкция в первое посещение (к1). Второе посещение, перевязка, осмотр (к2). Третье посещение (к3) - осмотр результата лечения через один месяц.</i>	
8	Криодеструкция полипа шейки матки Одна криопроцедура одного очага размерами до 20 мм. <i>Криодеструкция в первое посещение (к1). Второе посещение, перевязка, осмотр (к2). Третье посещение (к3) - осмотр результата лечения через один месяц.</i>	10000
9	Криодеструкция эрозии (эктопии) шейки матки Одна криопроцедура одного очага или части очага размерами до 20 мм. <i>Криодеструкция в первое посещение (к1). Второе посещение, перевязка, осмотр (к2). Третье посещение (к3) - осмотр результата лечения через один месяц.</i>	10000
10	Криодеструкция одной кондиломы на широком основании	3000
11	Возможна повторная криопроцедура кондиломы на широком основании с целью полного излечения <i>Количество криопроцедур и длительность лечения зависят от количества очагов. Для излечения всех очагов необходимо несколько криопроцедур.</i>	1000
12	Криодеструкция множественных: - кератом; - папиллом; - гемангиом; кожи или слизистой размерами до 5 мм не более 20 минут.	10000
12.1	Если криопроцедура, указанная в п.12, больше 20 минут, то каждая минута оплачивается	500
12.2	Если криопроцедура, указанная в п.12, меньше 20 минут, то каждая минута оплачивается	800
13	Некрэктомия – удаление тканей некротизированного очага после криодеструкции	3000
14	Перевязка раны после криодеструкции	1000